

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



LKW-AB bis 3,5 t L 204 T D(1/4) Überblick


In ihrer Größenklasse verbindet die L 204 T D hohe Korblast mit bis zu 300Kg mit hoher seitlicher Reichweite von bis zu 14,3m bei einer max. Arbeitshöhe von 20m. Das Fahrzeug darf mit Führerscheinklasse B selbst bewegt werden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

20,4m

14,3m

300Kg







Seitliche Reichweite

Traglast

Die Vorteile für Sie

- Führerscheinklasse B
- Bis zu 300Kg Korblast
- Feinfühlige Steuerung über Steuerpulte am Boden sowie im Korb
- Die vollproportionale elektrohydraulische Steuerung sorgt für flüssige Bewegungsabläufe und eine genaue Positionierung

Häufige Anwendungsgebiete

- Kommunen
- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäudemanagement
- Telekommunikation
- Energieversorger



Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48 44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300 Telefax: 02323 / 922 30 - 20 Email: beratung@berteit.de



LKW-AB bis 3,5 t L 204 T D

(2/4) Technische Daten

In ihrer Größenklasse verbindet die L 204 T D hohe Korblast mit bis zu 300Kg mit hoher seitlicher Reichweite von bis zu 14,3m bei einer max. Arbeitshöhe von 20m. Das Fahrzeug darf mit Führerscheinklasse B selbst bewegt werden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	20,40 m	KG	Tragkraft	300 kg
	Plattformhöhe	18,40 m	x,xxx,t	Leergewicht	3.300 kg
90°	Seitliche Reichweite	14,3m (80 Kg) 10,9m (200 Kg) 9,2m (300 kg)	x,xxx,t	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
	Länge	7,39 m	E E	Bodendruck (VA / HA)	32 / 18 kN
	Höhe	2,90 m	A S	Horizontaler Schwenkbereich Mast	400°
	Breite	2,25 m		Vertikale Korbarmdrehung	NA
	Stützweite (eng/ einseitig / voll)	2,25/ 2,90 / 3,50 m		Übergreiflänge Korbarm	NA
	zulässige Aufstellneigung	NA		Horizontale Korbdrehung	2 x 90°
	Plattformgröße	1,40 x 0,70 m		Antrieb	Diesel
-> ->	Plattform- Verlängerung	NA		Zulassungsbereich	Außen
Zulä	issige Personen#	2	8 =	Führerscheinklasse	В

Sonstige technische Ausstattung

- Elektro-Hydraulische Steuerung mit Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen, vom Boden und aus dem Korb
- Start-Stop sowie Not-Stop an beiden Steuerpulten
- Einfahrautomatik per Knopfdruck
- Warnleuchte auf Drehturm
- Stufenlose seitliche Reichweite
- Automatische 1 Knopf Stützen-Nivellierung mit Ansteuerung auch im Korb
- Synchron-ausfahrende Mehrstufen
- Teleskopausfahr- und Turmdrehsperre in Transportstellung
- H-Abstützung, Blinker an Stützen

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Organisation von Baustellengenehmigungen
- Schulungen von Mitarbeitern





LKW-AB bis 3,5 t L 204 T D

(3/4) Technische Zeichnungen


In ihrer Größenklasse verbindet die L 204 T D hohe Korblast mit bis zu 300Kg mit hoher seitlicher Reichweite von bis zu 14,3m bei einer max. Arbeitshöhe von 20m. Das Fahrzeug darf mit Führerscheinklasse B selbst bewegt werden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Abmessungen





Arbeitsbereich von der Seite betrachtet





LKW-AB bis 3,5 t L 204 T D

(4/4) Technische Zeichnungen

In ihrer Größenklasse verbindet die L 204 T D hohe Korblast mit bis zu 300Kg mit hoher seitlicher Reichweite von bis zu 14,3m bei einer max. Arbeitshöhe von 20m. Das Fahrzeug darf mit Führerscheinklasse B selbst bewegt werden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von oben - voll abgestützt

Arbeitsbereich von oben – eng abgestützt

