

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Personen-Lifte


PL 120 E

(1/3) Überblick

Der PL 120 E eignet sich ideal für empfindliche Böden und beengte Platzverhältnisse. Problemlos passt er durch schmale Gänge und Standardtüren. Eine Person kann das Gerät unkompliziert in einen Sprinter reinziehen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

12 m




Arbeitshöhe

358 Kg



Eigengewicht

135 Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Sehr geringes Eigengewicht, dadurch minimale Bodenbelastung
- Bequemer Fußschalter – dadurch Hände beim Hochfahren frei
- Kann unkompliziert in Sprinter gezogen werden
- Perfekte horizontale Ausrichtung dank einstellbarer Standfüße
- Wendig und leicht zu manövrieren

Häufige Anwendungsgebiete

- Turnhallen
- Montagearbeiten
- Handwerk
- Hörsäle
- Hallen



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de





Personen-Lifte

PL 120 E

(2/3) Technische Daten

Der PL 120 E eignet sich ideal für empfindliche Böden und beengte Platzverhältnisse. Problemlos passt er durch schmale Gänge und Standardtüren. Eine Person kann das Gerät unkompliziert in einen Sprinter reinziehen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	12,0 m		Abstützfläche (Innenräume)	2,18 x 2,19 m
	Plattformhöhe	10,0 m		Abstützfläche (Außen / Bei Wandeinsatz)	3,81 x 3,61 m 2,18 x 2,93 m
	Zulassungsbereich	Innen & Außen		Tragkraft	135 Kg
	Länge – eingefahren	1,44 m		Zulässige Personen	1
	Länge – gekippt	NA		Leergewicht	358 Kg
	Höhe – eingefahren	1,98 m		Wandabstand (zum Einstieg/seitlich)	34 / 71 cm
	Höhe – gekippt	NA		Eckenabstand	79 cm
	Breite	0,77 m		Bodenlast (unter Stütze)	[]
	Plattformgröße (normal)	0,75 x 0,77 m		Antrieb (Gerät / hoch-runter)	Schieben / Elektro

Sonstige technische Ausstattung

- Steuerung vom Korb bequem per Fußpedal oder vom Schaltkasten möglich
- Geringer Wenderadius
- Batterie 6Vx4/240AH
- Verzinktes Fahrgestell mit Auslegerhalterungen und integrierten Stapertaschen
- Ausleger mit Spindel wahlweise für Innen- oder Außeneinsatz
- elektrische Auslegerüberwachung mit Kontrolllampen im Schaltkasten
- Not-Absenkung vom Korb und Grundrahmen des Geräts
- höhenverstellbare Verladerollen
- Stabile Vollgummibereifung mit Bremse – Fußsteuerung
- Verankerungspunkt für Sicherheitsgeschirr

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.



Personen-Lifte

PL 120 E

(3/3) Technische Zeichnungen

Der PL 120 E eignet sich ideal für empfindliche Böden und beengte Platzverhältnisse. Problemlos passt er durch schmale Gänge und Standardtüren. Eine Person kann das Gerät unkompliziert in einen Sprinter reinziehen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Abmessungen



Maßangaben bis Mitte Stützenteller (Durchmesser 14 cm)

in m